

**WYKAZ STOLARKI PRZEWIDZIANEJ DO WYMIANY WRAZ Z OPISEM****Część 1 przedmiotu zamówienia : drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych**

<b>I. DRZWI WEJŚCIOWE STALOWE :</b>				
<b>I.I jednoskrzydłowe, laminowane – 14 szt.</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość skrzydeł 90 i 80 cm;</li> <li>- blacha skrzydła drzwiowego gr. min. 0,6 mm;</li> <li>- wypełnienie skrzydła [materiał izolacyjny] pianka poliuretanowa bądź styropian (Zamawiający nie dopuszcza wypełnienia tekturowego w postaci tzw. plastra miodu);</li> <li>- grubość skrzydła [blacha + materiał izolacyjny] min. 45 mm;</li> <li>- skrzydło zawieszona na trzech zawiasach;</li> <li>- blacha ościeżnicy gr. min. 1,2 mm;</li> <li>- laminowane - w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna - zarówno skrzydło jak i ościeżnica;</li> <li>- pełne - z tłoczeniem bądź bez tłoczenia, bez szybek;</li> <li>- zamki - górny i dolny (Zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych);</li> <li>- uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy;</li> <li>- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeżnicę drzwiową stalową o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe, próg oraz klamki z szyldem i wizjer);</li> <li>- wszystkie elementy zestawu muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe do lokali;</li> <li>- gwarancja nie krótsza niż: na drzwi 36 m-cy, na wykonane roboty budowlane i wykończeniowe 24 m-ce.</li> </ul>				
<b>Lp.</b>	<b>Adres</b>	<b>Wymiar drzwi / cm/</b>	<b>Ilość szt.</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Ul. Ciasna 21/41	90 x 200	1	(Opis poz. 5 przedmiaru robót)
2.	Ul. Korczak 24B/6		1	(Opis poz. 5 przedmiaru robót)
3.	Ul. Grodzka 10/2A		1	(Opis poz. 5 przedmiaru robót)
4.	Ul. Wrocławska 301/2		1	(Opis poz. 5 przedmiaru robót)
5.	Al. Wojska Polskiego 82/41	80 x 200	1	(Opis poz. 11 przedmiaru robót)
6.	Ul. Górnośląska 59/58		1	(Opis poz. 11 przedmiaru robót)
7.	Ul. Górnośląska 61A/42		1	(Opis poz. 11 przedmiaru robót)
8.	Ul. Podgórze 2-4/9		1	(Opis poz. 11 przedmiaru robót)
9.	Ul. Podgórze 3/14		1	(Opis poz. 11 przedmiaru robót)
10.	Ul. Złota 12/6		1	(Opis poz. 11 przedmiaru robót)
11.	Ul. Cmentarna 14/13	zmniejszenie do 90 x 200	1	(Opis poz. 20 przedmiaru robót)
12.	Ul. Krótka 3/6		1	(Opis poz. 29 przedmiaru robót)
13.	Ul. Podgórze 3/7		1	(Opis poz. 37 przedmiaru robót)
14.	Ul. Zamkowa 11/3		1	(Opis poz. 46 przedmiaru robót)

**Część 2. Przedmiotu zamówienia : drzwi zewnętrzne do budynków****I. DRZWI ALUMINIOWE :****I.I. jednoskrzydłowe, aluminium zimne – 6 szt.**

- skrzydło zawieszane na min. trzech zawiasach;
- profil: rama stała: seria płaska 45-51mm grubości, skrzydło drzwiowe: 45-51mm;
- w górnym panelu zamontowana szyba zespolona o szer. 0,20m, szkło bezpieczne;
- uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydło jak i na ościeżnicy;
- poprzeczka;
- próg drzwi stalowy umocowany do podłoża śrubami;
- drzwi przygotowane do poprowadzenia przewodu instalacji domofonowej;(oprócz ul. Długosza 3)
- wyposażenie w samozamykacz, elektrozaczep, gałko-klamkę oraz stopkę podpórkową;
- w miejscu montażu samozamykacza wzmocnienie skrzydła i górnej belki ościeżnicy;
- kolor brązowy;
- gwarancja: na drzwi 36 m-cy, na wykonane prace budowlane 24 m-ce

Lp.	Adres	Wymiar drzwi /cm/	Ilość szt.	Uwagi
1.	Ul. Długosza 3	125 x 245	1	W skrzydło w górnym panelu szyba zespolona szer. 20 cm, dolny panel pełny kolor drzwi brązowy <b>(Opis poz. 51 przedmiaru robót)</b>
2.	Ul. Górna 3	130 x 215	1	W skrzydło w górnym panelu szyba zespolona szer. 20 cm, dolny panel pełny kolor drzwi brązowy <b>(Opis poz. 58 przedmiaru robót)</b>
3.	Ul. Górnośląska 76	110 x 280	1	z belką ślepienną nad belką naświetle ze szprosami kolor drzwi brązowy <b>(Opis poz. 65 przedmiaru robót)</b>
		140 x 225	1	W skrzydło w górnym panelu szyba zespolona szer. 20 cm, dolny panel pełny kolor drzwi brązowy <b>(Opis poz. 72 przedmiaru robót)</b>
4.	Ul. Jabłkowskiego 11	120 x 285	1	W skrzydło w górnym panelu szyba zespolona szer. 20 cm, dolny panel pełny kolor drzwi brązowy <b>(Opis poz. 79 przedmiaru robót)</b>
5.	Ul. Piskorzewie 12	114 x 286	1	z belką ślepienną nad belką naświetle ze szprosami kolor drzwi brązowy <b>(Opis poz. 86 przedmiaru robót)</b>

**II. DRZWI DREWNIANE :****II.I jednoskrzydłowe, z drewna dębowego – 1 szt.**

- drzwi drewniane jednoskrzydłowe, zewnętrzne wzornictwo i kolorystykę skrzydła należy dobrać w odniesieniu do istniejących drzwi zewnętrznych.
- drzwi drewniane z drewna klejonego dębowe gr. 54 mm; koloru – złoty dąb
- drzwi drewniane prawe wewnętrzne otwierane do środka klatki schodowej
- w skrzydło w górnej części zamontować szybki ze szprosami pionowymi i poziomymi drewnianymi kolorystykę szybki należy dobrać w odniesieniu do istniejących drzwi zewnętrznych (4 szt. szybki w kolorze zielonym)
- drzwi wyposażone w trzy zawiasy
- zamontować samozamykacz, klamkę z szyldami i stopkę podpierającą, elektrozaczep
- drzwi przygotowane do instalacji domofonowej.
- gwarancja: na drzwi 36 m-cy, na wykonane prace budowlane 24 m-ce
- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło i ościeżnicę drzwiową o fakturze i w kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe, próg oraz gałko-klamkę z szyldem, samozamykacz, elektrozaczep i stopkę podpórkową);
- na skrzydło jak i na ościeżnicy - uszczelki obwodowe;

5.	Ul. Św. Stanisława 8	96 x 205	1	<b>(Opis poz. 93 przedmiaru robót)</b>
----	----------------------	----------	---	--

**II. II dwuskrzydłowe niesymetryczne, z drewna dębowego – 1 szt.**

- drzwi drewniane dwuskrzydłowe, zewnętrzne wzornictwo i kolorystykę skrzydła należy dobrać w odniesieniu do istniejących drzwi zewnętrznych.
- skrzydło szersze po otwarciu szerokość przejścia 100 cm ,
- drzwi drewniane z belką ślepienną nad belką naświetle ze szprosami pionowymi kolorystykę szybek należy dobrać w odniesieniu do istniejących drzwi zewnętrznych.
- boczna zastawka uzupełniająca.
- zamontować trzy zawiasy , samozamykacz , gałko- klamkę z szyldami , elektrozaczep i stopkę podpierającą ,
- drzwi przygotowane do instalacji domofonowej.
- drzwi drewniane z drewna klejonego dębowe gr. 54 mm ; koloru - złoty dąb
- gwarancja: na drzwi 36 m-cy, na wykonane roboty budowlane i wykończeniowe 24 m-ce

6.	Ul. Śródmiejska 16	150 x 295	1	z belką ślepienną nad belką naświetle ze szprosami kolor drzwi złoty dąb skrzydło z szybkami w skrzydłach drzwiowych <b>(Opis poz. 100 przedmiaru robót)</b>
----	--------------------	-----------	---	---

### Część 3. Przedmiotu zamówienia : drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w lokalach użytkowych

<b>I. DRZWI WEJŚCIOWE STALOWE :</b>				
<p><b>I. I jednoskrzydłowe, laminowane – 2 szt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość skrzydeł 90 i 80 cm;</li> <li>- blacha skrzydła drzwiowego gr. min. 0,6 mm;</li> <li>- wypełnienie skrzydła [materiał izolacyjny] pianka poliuretanowa bądź styropian (Zamawiający nie dopuszcza wypełnienia tekturowego w postaci tzw. plastra miodu);</li> <li>- grubość skrzydła [blacha + materiał izolacyjny] min. 45 mm;</li> <li>- skrzydło zawieszona na trzech zawiasach;</li> <li>- blacha ościeżnicy gr. min. 1,2 mm;</li> <li>- laminowane - w kolorze zbliżonym do brązu i o fakturze drewna - zarówno skrzydło jak i ościeżnica;</li> <li>- pełne - z tłoczeniem bądź bez tłoczenia, bez szybek;</li> <li>- zamki - górny i dolny (Zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych);</li> <li>- uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy;</li> <li>- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeżnicę drzwiową stalową o fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe, próg oraz klamki z szyldem i wizjer);</li> <li>- wszystkie elementy zestawu muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe do lokali;</li> <li>- gwarancja: na na drzwi 36 m-cy, na wykonane roboty budowlane i wykończeniowe 24 m-ce</li> </ul>				
Lp.	Adres	Wymiar drzwi /cm/	Ilość szt.	Uwagi
1.	Ul. Górnośląska 6 – Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „MIŁOSIERDZIE”	80 x 200	1	(Opis poz. 5 przedmiaru robót lokale użytkowe)
2.	Ul. Młynarska 16a- Przychodnia Lekarska – „KALINIEC”	90 x 200	1	(Opis poz. 11 przedmiaru robót lokale użytkowe)
<b>II. DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE DO GABINETÓW LEKARSKICH :</b>				
<p><b>II. I jednoskrzydłowe wewnętrzne, laminowane białe – 7 szt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość skrzydeł 90 i 80 cm;</li> <li>- wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa - Zamawiający nie dopuszcza wypełnienia tekturowego w postaci tzw. plastra miodu;</li> <li>- ościeżnica stalowa lub drewniana fabrycznie wykończona – dopasować do stanu istniejącego</li> <li>- skrzydło zawieszona na trzech zawiasach;</li> <li>- laminowane - w kolorze białym - zarówno skrzydło jak i ościeżnica;</li> <li>- skrzydło pełne bez tłoczenia i bez szybek;</li> <li>- zamki - górny i dolny (Zamawiający nie dopuszcza zamków listwowych);</li> <li>- uszczelki obwodowe - zarówno na skrzydle jak i na ościeżnicy;</li> <li>- kompletnie wykończone (zestaw zawiera: skrzydło, ościeżnicę drzwiową fakturze i kolorze identycznym jak skrzydło drzwiowe, klamkę z szyldem bez progu);</li> <li>- wszystkie elementy zestawu muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne i atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie jako drzwi wejściowe wewnętrzne do lokali;</li> <li>- gwarancja: na drzwi 24 m-ce, na wykonane prace budowlane 24 m-ce</li> </ul>				
Lp.	Adres	Wymiar drzwi /cm/	Ilość szt.	Uwagi
1.	Przychodnia Lekarska – ul. Karłowicza 4	90 x 205 Gabinet nr 15,19,20,22	4	(Opis poz. 17 przedmiaru robót lokale użytkowe )
2.	Przychodnia Lekarska - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a SAWIMED s.j (drzwi między Poradnią dzieci zdrowych, a przejściem do Rejestracji w Poradni)	90 x 205	1	(Opis poz. 23 przedmiaru robót lokale użytkowe )

3.	Przychodnia Lekarska - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a Poradnia Pielęgniarek Opiekun	90 x 205	1	<b>(Opis poz. 23 przedmiaru robót lokale użytkowe)</b>
		80 x 205	1	<b>(Opis poz. 29 przedmiaru robót lokale użytkowe)</b>