

**WYKAZ USŁUG KOMINIARSKICH  
przewidywany do wykonania**

1. Okresowa kontrola, raz w roku, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych):

**część 1**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>936 lokali</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>97 lokali</b>

**część 2**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>898 lokali</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>76 lokali</b>

**część 3**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>1311 lokali</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>1 lokal</b>

2. Czyszczenie przewodów dymowych 4 razy w roku bez względu na przekrój przewodu i wysokość budynku (wraz z wywozem sadzy),

**część 1**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>522 przewody</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>10 przewodów</b>

**część 2**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>660 przewodów</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>2 przewody</b>

**część 3**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>1141 przewodów</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>2 przewody</b>

3. Usługi czyszczenia przewodów spalinowych ,2 raz w roku, (bez względu na przekrój przewodu i wysokość budynku) :

**część 1**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>339 przewodów</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>36 przewodów</b>

**część 2**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>486 przewodów</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>10 przewodów</b>

**część 3**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>491 przewodów</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>0 przewodów</b>

4. Usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych ,1 raz w roku, (bez względu na przekrój przewodu i wysokość budynku):

**część 1**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>1323 przewodów</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>121 przewodów</b>

**część 2**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>893 przewodów</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>146 przewodów</b>

**część 3**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>1227 przewodów</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>2 przewody</b>

5. Wskazywanie przewodów do podłączenia urządzeń grzewczo – kominowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z wydaniem opinii:

**część 1**

<i>Rodzaj lokalu</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
lokale mieszkalne	<b>90 lokali</b>
lokale użytkowe	<b>10 lokali</b>

**część 2 :**

<i>Rodzaj lokalu</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
lokale mieszkalne	<b>90 lokali</b>
lokale użytkowe	<b>10 lokali</b>

**część 3**

<i>Rodzaj lokalu</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
lokale mieszkalne	<b>100 lokali</b>
lokale użytkowe	<b>5 lokali</b>

6. Udrożnienie przewodów kominowych wraz z usunięciem gniazd ptasich, zagruzowań itp. bez wykucia otworów (bez względu na przekrój przewodu i wysokość budynku):

**część 1**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>78 przewodów</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>8 przewodów</b>

**część 2**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>78 przewodów</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>8 przewodów</b>

**część 3**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>80 przewodów</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>2 przewody</b>

7. Udrożnienie przewodów kominowych wraz z usunięciem gniazd ptasich, zagruzowań itp. z wykuciem otworów (bez względu na przekrój przewodu i wysokość budynku):

**część 1**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>78 przewodów</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>8 przewodów</b>

**część 2**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>78 przewodów</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>8 przewodów</b>

**część 3**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>80 przewodów</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>2 przewody</b>

8. Montaż drzwiczek wycierowych bez wykucia otworów:**część 1**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>78 sztuk</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>8 sztuk</b>

**część 2**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>78 sztuk</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>8 sztuk</b>

**część 3**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>80 sztuk</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>2 sztuki</b>

9. Montaż drzwiczek wycierowych z wykuciem otworów:**część 1**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>78 sztuk</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>8 sztuk</b>

**część 2**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>78 sztuk</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>8 sztuk</b>

**część 3**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>80 sztuk</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>2 sztuki</b>

10. Montaż kratki wentylacyjnych bez wykucia otworów:**część 1**

<i>Rodzaj lokalu</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
lokale mieszkalne	<b>78 sztuk</b>
lokale użytkowe	<b>8 sztuk</b>

**część 2**

<i>Rodzaj lokalu</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
lokale mieszkalne	<b>78 sztuk</b>
lokale użytkowe	<b>8 sztuk</b>

**część 3**

<i>Rodzaj lokalu</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
lokale mieszkalne	<b>80 sztuk</b>
lokale użytkowe	<b>2 sztuki</b>

## 11. Montaż kratki wentylacyjnych z wykuciem otworów:

**część 1**

<i>Rodzaj lokalu</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
lokale mieszkalne	<b>78 sztuk</b>
lokale użytkowe	<b>8 sztuk</b>

**część 2**

<i>Rodzaj lokalu</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
lokale mieszkalne	<b>78 sztuk</b>
lokale użytkowe	<b>8 sztuk</b>

**część 3**

<i>Rodzaj lokalu</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
lokale mieszkalne	<b>80 sztuk</b>
lokale użytkowe	<b>2 sztuki</b>

## 12. Zamontowanie nasad kamionkowych na przewodach dymowych

**część 1**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>30 sztuk</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>3 sztuki</b>

**część 2**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>30 sztuk</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>3 sztuki</b>

**część 3**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>35 sztuk</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>2 sztuki</b>

## 13. Zamontowanie nasad na przewodach spalinowych i wentylacyjnych

**część 1**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>25 sztuk</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>3 sztuki</b>

**część 2**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>25 sztuk</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>3 sztuki</b>

**część 3**

<i>Rodzaj budynku</i>	<i>Przewidywana ilość (jednostka)</i>
budynki o charakterze mieszkalnym	<b>30 sztuk</b>
budynki o charakterze użytkowym (bud. z pow. użytkową pow. 50%)	<b>1 sztuka</b>

14. Inne usługi kominiarskie do kwoty nie wyższej niż: **20.000 zł brutto dla każdej części**